

CAJA DE ARBITRO HÉLICES FITASC

RB-ELI-01

para EP-ELI-02



MAQUINAS Y CONSUMIBLES PARA CAMPOS DE TIRO SL	
Autor	MYC para Campos de Tiro SL
Versión	V2
Idioma	ESPAÑOL
Fecha	2023

Unidad de Control Externa, individual y accesible para el Árbitro durante una competición.
Características principales:



1. **START:** Pone en marcha las máquinas y la cuenta atrás.
2. **STOP:** Para las máquinas y reinicia la cuenta atrás.
3. **REWIND:** Vuelve a la posición inmediatamente anterior en caso de NO BIRD o tener que repetir la hélice
4. **REARM:** Rearma todas las máquinas liberadas
5. **DIGITAL SCREEN:** Muestra:

Máquinas activas/desactivadas

RPM (la velocidad está bloqueada y no permite controlar la velocidad)

Timer. Igual que en el botón del micrófono del tirador, permanece fijo durante los primeros 12 segundos y parpadeando durante los últimos 8 seg. Cuando el límite de tiempo termina, detiene automáticamente las máquinas

Válida para la Unidad de Control EP-ELI-02 que está especialmente diseñada para lanzadores de hélices. De desarrollo propio y equipada con un grupo fónico de hasta 8 micrófonos. Selecciona aleatoriamente qué máquina debe ser liberada. Controla los motores y los volés

Vinculada con un sistema sonopull que se activará con un comando de voz "PULL" de los tiradores. Da la orden para liberar los volés



1. Conector a EP-ELI-02
2. Conector para lector de tarjetas

SEGURIDAD



ATENCIÓN. No ponerse en la trayectoria del plato ni en el campo de acción del brazo de lanzamiento al realizar estas operaciones. Asegurarse de que **no hay nadie en el radio de acción de las máquinas cuando se esté manipulando el mando**



Cualquier operación de mantenimiento ha de hacerse por **personal cualificado**.



No manipular ninguna parte del mando (placa electrónica, batería, ...).



Uso obligatorio de **gafas de seguridad y protección auditiva** para ejercitar el tiro.